

対馬の迷蝶覚え書 2009-2018

境 良朗

対馬の迷蝶の記録については、蝶研フィールド（境・杉，2005）及びフィールドサロン（境・杉，2009）において報告してきた。この中で、対馬初記録であるオオモンシロチョウ、クジャクチョウ、シロオビアゲハ、ヤクシマルリシジミなどを記録することができた。前3種はその年限りの単発的な記録に終わったが、ヤクシマルリシジミはその後も安定して発生し、越冬確認された2009年以降完全に定着した。

ここでは、その後の10年間（2009年～2018年）の採集・撮影・目撃記録を報告する。データは筆者の記録は氏名を省略し、撮影は「撮」、目撃は「目」を付した。リュウキュウムラサキの亜種についてはBINRAN（日本産蝶類和名学名便覧）に従った。

※その他、一部参考記録としてウェブ上に記載されたものを示している。

【2009年の記録】

■ウスキシロチョウ

- ・1♂, 11-VIII-2009, 厳原町小浦 ブッドレア吸蜜

■クロマダラソテツシジミ

・4♂2♀＋その他多数目, 1-VIII-2009, 厳原町豆酏 発生を確認；多数目, 2-VIII-2009, 厳原町豆酏 交尾個体も確認；2♀＋その他数頭目, 9-VIII-2009, 厳原町内院 ソテツで卵, 幼虫（2～3 齢）確認；多数撮, 23-VIII-2009, 厳原町豆酏 交尾個体も数ペア確認；幼虫多数撮, 28-VIII-2009, 厳原町久田（久田中）幼虫にアリがたかるのを確認 [写真2]；数頭目, 12-IX-2009, 厳原町豆酏（永泉寺境内）；2♂1♀目, 13-IX-2009 厳原町久田；1♂1♀, 18-IX-2009, 厳原町豆酏崎；1♂撮, 22-IX-2009, 厳原町豆酏崎 センダングサ吸蜜；幼虫数頭撮, 24-IX-2009, 厳原町久田 終齢幼虫にたかるアリを確認；1♀撮, 26-IX-2009, 上対馬町比田勝（比田勝小学校）ソテツへの産卵確認；1♂1♀撮, 27-IX-2009, 厳原町豆酏（多久頭魂神社）・3♂, 10-X-2009, 厳原町豆酏崎；数頭撮, 17-X-2009, 厳原町豆酏（永泉寺境内）センダングサ吸蜜

■ルリウラナミシジミ

・3♂4♀, 18-IX-2009, 厳原町豆酏崎 クズで発生確認；1♂, 22-IX-2009, 厳原町豆酏崎；数頭撮, 10-X-2009, 厳原町豆酏崎 ヤマハッカで吸蜜 [写真3]；1♂, 23-XI-2009, 峰町志越

■リュウキュウムラサキ

・1♂, 1-VIII-2009, 厳原町豆酏崎；3♂, 2-VIII-2009, 厳原町豆酏崎；1♀, 2-VIII-2009, 厳原町豆酏 ssp. *kezia*（台湾亜種）；1♂, 5-VIII-2009, 厳原町豆酏崎；2♂, 16-VIII-2009, 厳原町豆酏崎；1♂1♀, 27-VIII-2009 ♀は ssp. *kezia*（台湾亜種）；1♂撮, 27-IX-2009, 厳原町豆酏崎

■アオタテハモドキ

※1♂目, 20-VIII-2009, 厳原町日吉 21 さん 掲示板への投稿画像で確認

■ウスコモンマダラ

- ・1ex. 1-VIII-2009, 厳原町豆酏崎 [写真15]

■カバマダラ

- ・1♀撮, 31-VIII-2009, 厳原町内院 フウセントウワタへの産卵確認 [写真5]

■スジグロカバマダラ

- ・1♂目, 26-IX-2009, 厳原町豆酏崎 杉憲

■ウスイロコノマチョウ

- ・1ex.撮, 18-IX-2009, 厳原町久田 犬束幸子

【2010年の記録】

■ウスキシロチョウ

・3exs.目, 4-VII-2010, 厳原町豆酩崎; 1♀+7exs.目, 17-VII-2010, 厳原町豆酩崎; 数頭目, 17-VII-2010, 厳原町豆酩; 2exs.目, 17-VII-2010, 厳原町豆酩〜小茂田; 1♂+10 数頭目, 17-VII-2010, 厳原町小浦
ブッドレアで吸蜜; 4♂6♀+多数目, 18-VII-2010, 厳原町小浦; 1ex.目, 18-VII-2010, 上県町仁田; 2exs.
目, 18-VII-2010, 上県町佐護; 4exs.目, 18-VII-2010, 上県町千俵蔦山; 2exs.目, 18-VII-2010, 上県町井
口浜; 1ex.目, 18-VII-2010, 上県町佐須奈; 7♂11♀+数頭目, 19-VII-2010, 厳原町小浦; 6♂6♀ 多数
目, 厳原町豆酩崎

1頭のムモン型♀は私的初記録。[写真7] ♀は、ほとんどがギンモン型である。

・数頭目, 19-VII-2010, 厳原町瀬〜内山; 1♂1♀, 厳原町久田

この日の豆酩崎では山頂から次から次に飛んでくる有様で、その数は優に100頭を超えていた。

・1♂, 20-VII-2010, 厳原町久田; 2♂+10 数頭目, 4-VIII-2010, 厳原町豆酩崎 集団飛来の第2波(7/31
:目撃0); 1♂目, 7-VIII-2010, 厳原町豆酩崎; 10 数頭目, 8-VIII-2010, 厳原町豆酩崎

前日とほぼ同じ気象条件、時間帯での観察でこの違いは第3波の集団飛来を感じさせた。

・1♀目, 29-VIII-2010, 厳原町上槻; 1♀目, 18-IX-2010, 厳原町豆酩崎; 1♀目, 22-IX-2010 厳原
町豆酩崎

■クロマダラソテツシジミ

・1ex.撮, 13-VIII-2010, 厳原町厳原 犬束幸子; 1ex.撮, 30-VIII-2010, 厳原町厳原 犬束幸子; 3♂2
♀目+幼虫多数, 5-IX-2010, 厳原町豆酩(永泉寺境内) 交尾個体1組観察; 1♀撮, 19-IX-2010, 峰
町木坂; 1♂, 26-IX-2010, 厳原町豆酩; 1♀撮, 28-IX-2010, 厳原町内院 ソテツへの産卵確認; 数頭
撮, 30-IX-2010, 厳原町久田 ソテツへの産卵確認; 数頭目, 11-X-2010, 厳原町豆酩; 1♂撮, 15-
XI-2010, 厳原町久田 ツワブキ吸蜜

■リュウキュウムラサキ

・1♂, 18-VII-2010, 上県町井口浜; 1♂, 18-VIII-2010, 厳原町豆酩崎; 1♂, 18-VIII-2010, 厳原町豆
酩; 2♂1♀, 22-VIII-2010, 厳原町豆酩 ♀は *ssp. kezia* (台湾亜種); 1♂撮, 8-IX-2010, 厳原町久根田
舎 日下部満; 1♂, 11-IX-2010, 厳原町豆酩西浦 *ssp. philippensis* (フィリピン亜種)と思われる; 1
♂, 18-IX-2010, 厳原町豆酩; 1♂, 18-IX-2010, 厳原町豆酩崎; 1♂, 18-IX-2010, 厳原町小茂田浜;
1♀, 18-IX-2010, 厳原町豆酩 杉憲 *ssp. jacintha* (大陸亜種) 採卵を試みたが産卵に至らず; 1♂
+1♀目, 20-IX-2010, 厳原町豆酩崎 *ssp. philippensis* (フィリピン亜種)と思われる; 1♀, 2-X-2010,
厳原町豆酩 *ssp. philippensis* (フィリピン亜種) [写真11]; 1♂, 10-X-2010, 厳原町豆酩西浦 恐らく
フィリピン亜種 [写真10]; 2♀目, 11-X-2010, 厳原町豆酩崎; 1♀, 20-X-2010, 厳原町久田 *ssp.*
philippensis (フィリピン亜種)

・1♀撮, 12-IX-2010, 厳原町豆酩崎 *ssp. philippensis* (フィリピン亜種)

サイト「Sky Palace -butterfly garden-」<https://hyria.exblog.jp/14020124/> に記載

■メスアカムラサキ

・1♂, 10-X-2010, 厳原町豆酩崎

■アオタテハモドキ

・1♂撮, 18-IX-2010, 厳原町瀬 [写真4]; 1♀, 2-X-2010, 厳原町瀬 [写真9]

※1♂撮, 30-VIII-2010, 上対馬町豊

サイト「Try! Nature Watching!」<https://plaza.rakuten.co.jp/moto2521/diary/201009010002/> に記載

【2011年の記録】

■ウスキシロチョウ

・1♂, 5-VII-2011, 厳原町久田; 1♀, 8-VII-2011, 厳原町久田; 1♂目, 9-VII-2011, 美津島町緒方入
口; 1♀目, 9-VII-2011, 峰町志多賀 ネム吸蜜; 1♂+2♂2♀目, 10-VII-2011, 厳原町久田 ブッドレ

ア吸蜜; 4♂1♀目, 10-VII-2011, 巖原町豆酩崎 ネム・ヒメヒオウギズイセン吸蜜; 1♂2♀, 11-VII-2011, 巖原町久田 ブッドレア吸蜜; 1♂1♀, 12-VII-2011, 巖原町久田; 1♀, 15-VII-2011, 巖原町久田; 1♀, 16-VII-2011, 巖原町久田; 1♂目, 16-VII-2011, 巖原町豆酩崎; 1♂目, 13-VIII-2011, 上県町棹崎; 1♂目, 13-VIII-2011, 上県町千俵蒔山; 1♀, 24-VIII-2011, 巖原町豆酩崎; 1♀, 28-VIII-2011, 巖原町久田 赤斑型

■クロマダラソテツシジミ

・数頭目, 6-VIII-2011, 巖原町豆酩 初見; 1♀撮, 10-VIII-2011, 巖原町豆酩 ソテツへの産卵確認; 1♂目, 18-VIII-2011, 巖原町久田 新鮮な個体; 1♂目, 19-VIII-2011, 巖原町久田; 1♀撮, 29-VIII-2011, 巖原町久田 ソテツへの産卵確認; 1♂撮, 31-VIII-2011, 巖原町内院; 1♂, 10-IX-2011, 巖原町久田; 数頭目, 16-IX-2011, 巖原町久田; 1♂撮, 22-IX-2011, 巖原町久田 イノコヅチ吸蜜; 1♂目, 24-IX-2011, 巖原町豆酩崎

■リュウキュウムラサキ

・1♂撮, 10-VIII-2011, 巖原町豆酩 *ssp. rarik* (ミクロネシア亜種) と思われる個体 [写真 13]; 1♂, 24-VIII-2011, 巖原町豆酩崎; 1♂撮, 28-VIII-2011, 巖原町豆酩崎

【2012 年の記録】

■クロマダラソテツシジミ

・数頭撮, 19-X-2012, 巖原町豆酩 杉憲 幼虫も確認

■リュウキュウムラサキ

・1♂, 21-VII-2012 巖原町豆酩崎

■ウスイロコノマチョウ

・1ex.撮, 6-X-2012, 上県町佐護 クヌギの樹液を吸汁 [写真 6]

【2013 年の記録】

■ウスキシロチョウ

・2exs.目, 8-VII-2013, 巖原町豆酩崎

■クロマダラソテツシジミ

・1ex.撮, 23-VIII-2013, 巖原町巖原 犬束幸子; 1♀, 15-IX-2013, 巖原町久田; 1♀, 17-IX-2013, 巖原町久田

■リュウキュウムラサキ

・1♀, 26-VI-2013, 巖原町久田 境千寿子 *ssp. kezia* (台湾亜種) 本種で最も早い記録; 1♂, 26-VIII-2013, 巖原町豆酩崎; 1♂, 4-IX-2013, 巖原町豆酩崎; 2♂+1♀目, 5-IX-2013, 上県町田ノ浜 ♀は *ssp. jacintha* (大陸亜種); 2♂目, 8-IX-2013, 巖原町豆酩崎 杉憲; 1♂目, 8-IX-2013, 上県町中山; 3♂, 9-IX-2013, 巖原町豆酩崎; 1♂, 10-IX-2013, 上県町佐護湊; 1♂目, 11-IX-2013, 上県町田ノ浜; 1♀目, 11-IX-2013, 峰町上里 *ssp. jacintha* (大陸亜種); 1♂撮, 1-X-2013, 美津島町加志正島和幸; 1♂, 10-X-2013, 巖原町久田; 1♀ 1♂目, 11-X-2013, 巖原町豆酩崎

■メスアカムラサキ

・1♂, 21-VIII-2013, 巖原町豆酩崎; 1♀, 13-IX-2013, 巖原町豆酩 [写真 14]

■ウスイロコノマチョウ

・1ex., 28-VI-2013 巖原町内院 (柿ノ木林道); 1ex., 20-VII-2013 巖原町内院 (柿ノ木林道) クヌギの樹液を吸汁; 1ex.撮, 2-X-2013, 上県町佐護 (棕梨) 望月淳 捕獲後放す

【2014 年の記録】

■ウスキシロチョウ

・1♂目, 5-VII-2014, 巖原町豆酩崎

■リュウキュウムラサキ

・1♂1♀, 22-VIII-2014, 巖原町豆酏 ♀は *ssp. jacintha* (大陸亜種) [写真 12] ; 2♂撮, 22-VIII-2014, 巖原町豆酏崎 ; 3♂1♀, 30-VIII-2014, 巖原町豆酏崎 ; 2♂, 5-IX-2014, 巖原町豆酏崎 ; 1♂, 10-IX-2014, 巖原町豆酏崎 ; 1♂, 25-IX-2014, 巖原町豆酏崎 ; 3♂撮, 28-IX-2014, 巖原町豆酏崎 ; 1♂, 1-X-2014, 巖原町豆酏崎 ; 2♂, 3-X-2014, 巖原町豆酏崎 ; 1♂撮, 10-X-2014, 巖原町豆酏崎 ; 1♂撮, 21-X-2014, 巖原町豆酏崎

【2015 年の記録】

■リュウキュウムラサキ

・2♂, 27-VII-2015, 巖原町豆酏崎 ; 1♂撮, 20-IX-2015, 巖原町豆酏

【2016 年の記録】

■ウスキシロチョウ

・1ex.目, 30-VI-2016, 峰町志多賀 ; 1♂目, 1-VII-2016, 峰町志多賀 ; 数頭目, 4-VII-2016, 巖原町豆酏崎 ; 1♂2♀ + 10 頭以上目, 6-VII-2016, 上対馬町西泊 (殿崎) カラノアザミ吸蜜 ; 1♀撮, 10-VII-2016, 上対馬町西泊 (殿崎) カラノアザミ吸蜜 赤斑型 [写真 1][写真 8]

■リュウキュウムラサキ

・1♀, 17-VII-2016, 上対馬町西泊 (殿崎) *ssp. kezia* (台湾亜種) ; 1♂, 29-VII-2016, 巖原町豆酏 ; 1♂撮, 12-VIII-2016, 巖原町豆酏 ; 1♂撮, 28-VIII-2016, 巖原町久田 ; 1♂撮, 30-VIII-2016, 巖原町久田

■カバマダラ

・1♀撮, 8-VII-2016, 巖原町巖原 犬束幸子

■ウスイロコノマチョウ

・1ex.撮, 12-VIII-2016, 巖原町豆酏

【2017 年の記録】

■クロマダラソテツシジミ

・2♀撮, 25-IX-2016, 巖原町豆酏 ; 1♂, 24-X-2017, 巖原町久田

■リュウキュウムラサキ

・1♀撮, 3-VII-2017, 上対馬町琴〜舟志 *ssp. kezia* (台湾亜種) ; 1♀, 13-IX-2017, 巖原町久田 *ssp. kezia* (台湾亜種) ; 1♂撮, 19-IX-2017, 巖原町久田 ; 1♂撮, 25-IX-2017, 巖原町豆酏崎 ; 1♂, 28-IX-2017, 巖原町久田

【2018 年の記録】

■ウスキシロチョウ

・1♀目, 4-VII-2018, 巖原町久田

■クロマダラソテツシジミ

・1♂撮, 22-XI-2018, 巖原町久田 ダンギク吸蜜

■ルリウラナミシジミ

・1♀撮, 25-XI-2018, 巖原町久田 コギク吸蜜 ; 1♂目, 29-XI-2018, 巖原町久田 ツワブキ吸蜜

対馬の迷蝶の記録 1998・2003-2018

	98	...	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
タイワンアオバセリ				●														
シロオビアゲハ					●													
ウスキシロチョウ					●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●
オオモンシロチョウ	●																	
ヤクシマルシジミ				●	●	→ この後、越冬も確認され対馬に完全定着した。												
クロマダソテツシジミ								●	●	●	●	●	●				●	●
ルリウラナミシジミ							●		●									●
スジグロカバマダラ									●									
カバマダラ							●	●	●							●		
ツマムラサキマダラ								●										
ウスコモンマダラ				●				●	●									
クジャクチョウ	●																	
アオタテハモドキ				●				●	●	●								
メスアカムラサキ				●						●			●					
リュウキュウムラサキ	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ウスイロコノマチョウ						●			●			●	●			●		

貴重な記録を提供頂いた杉憲、犬東幸子、望月淳、日下部満、正島和幸の各氏にお礼申し上げます。

引用文献

境・杉, 2005. 対馬の迷蝶覚え書. 蝶研フィールド, No.231 : 10-11

境・杉, 2009. 対馬の迷蝶覚え書 2005-2008. フィールドサロン, No.10 : 10-12

BINRAN (日本産蝶類和名学名便覧) : <http://binran.lepimages.jp/>



写真1: ウスキシロチョウ (ギンモン型)



写真2: クロマダラソテツシジミ



写真3: ルリウラナミシジミ



写真4: アオタテハモドキ



写真5: カバマダラの卵



写真6: ウスイロコノマチョウ



写真7: ウスキシロチョウ (ムモン型)



写真8: ウスキシロチョウ (ギンモン型)



写真9: アオタテハモドキ



写真10: フィリピン亜種



写真11: フィリピン亜種



写真12: 大陸亜種



写真13: ミクロネシア亜種



写真14: メスアカムラサキ



写真15: ウスコモンマダラ